

Соглашение о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды группы Цементум

Настоящее Соглашение является договором присоединения, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) в соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ, условия которого определены Заказчиком и принимаются другой стороной – Подрядчиком не иначе как путем присоединения к настоящему Соглашению в целом. Подрядчик выражает согласие путем подписания Соглашения о присоединении.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подрядчик обязуется исполнять требования Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее именуемые также «ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС»), изложенные в настоящем Соглашении, а также соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной безопасности опасных производственных объектов, о пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах и равно всех других законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

Перечень необходимых при выполнении Работ внутренних требований группы Цементум, к которой относится Заказчик, должен быть согласован со службой по охране труда и промышленной безопасности (далее - служба ОТ и ПБ), специалистами по пожарной безопасности и со специалистами в области ООС, Подрядчик ознакомлен с ними, согласен с их требованиями и гарантирует их исполнение и соблюдение.

1.1. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС со стороны Субподрядчиков, а также работников, привлеченных Подрядчиком на основании договоров субподряда. Положения настоящего Соглашения распространяются, в том числе и на работников Субподрядчика, привлекаемого Подрядчиком на выполнение работ по договору субподряда.

1.2. При выполнении Работ по Договору Подрядчик гарантирует и принимает на себя полную ответственность за выполнение Работ в соответствии с настоящим Соглашением, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе применяемыми правилами, положениями, нормативно-правовыми актами и руководствами в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности, и ООС.

1.3. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на отведённой территории выполнения Работ и должен компенсировать Заказчику и (или) третьим лицам реальный ущерб, причиненный по собственной вине, любому лицу или имуществу, а также объектам окружающей среды на территории Заказчика.

1.4. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента подписания уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика Соглашения о присоединении к Соглашению о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды группы Цементум.

Соглашение заключается на неопределённый срок.

В случае изменения требований действующего законодательства или внутренних требований, Заказчик имеет право в одностороннем порядке внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение без направления каких-либо уведомлений Подрядчику. Дата начала действия соответствующих изменений считается дата утверждения Соглашения о соблюдении правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС приказом в новой редакции.

Указанные изменения не влекут за собой недействительность настоящего Соглашения о присоединении. Подрядчик обязан самостоятельно следить за изменениями Соглашения о соблюдении правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, размещенного в сети «Интернет» по адресу: <https://cementum.ru/docs/>, а также за изменениями законодательства в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.

1.5. Соглашение распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон по всем действующим договорам, заключенным Сторонами в любой момент до заключения Соглашения, и на взаимоотношения сторон по всем видам договоров, заключенных после вступления Соглашения в силу. При указании в тексте обозначения «Договор» в любых падежах, правила Соглашения применяются к Договору, указанном в преамбуле Соглашения, и ко всем договорам, указанным в настоящем пункте.

1.6. Правила Соглашения применяются и в случае, если по Договору Подрядчиком оказываются услуги или предмет Договора имеет собой не выполнение работ, оказание услуг прямо и (или) по аналогии, даже если Подрядчик в рамках Договора обозначается иначе (например, «Исполнитель»).

Если между Сторонами заключено отдельное соглашение, связанное с осуществлением грузовых перевозок и (или) перемещением (доставкой) ТМЦ (товарно-материальных ценностей), то в таком случае Соглашение не применяется к отношениям Сторон, связанным с осуществлением грузовых перевозок и (или) перемещением (доставкой) ТМЦ (товарно-материальных ценностей).

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1. Документация

2.1.1. Подрядчик обязан выполнить оценку рисков для каждого вида Работ по Договору и предоставить формы оценки рисков (Приложение №1.) на согласование Заказчика до начала производства Работ. Представитель Заказчика должен ознакомиться с предоставленными формами оценки рисков и согласовать их, либо вернуть Подрядчику для устранения замечаний.

2.1.2. Для получения первичного допуска к выполнению Работ, перед вводным инструктажем, Подрядчик и привлеченные им для производства работ Субподрядчики представляют Заказчику копии следующих документов в электронном/бумажном виде по требованию Заказчика (по запросу могут быть истребованы как полный перечень, так и часть документов):

- лицензии (выписки из реестра лицензий), предоставляющие право на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с требованиями Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ, выписки из реестров саморегулируемых организаций в подтверждении членства в данных организациях;
- разрешения, согласия, согласования, результаты экспертиз;
- списки работников подрядной (в т.ч. субподрядной) организации, которые непосредственно будут осуществлять работы на территории Заказчика с указанием ФИО, должности/профессии, подписанный руководителем организации. В случае необходимости производства работ иностранными гражданами, Подрядчик обязан предоставить разрешения на право работы в регионе, соответствующем месту проведения работ. При изменении списка работников, осуществляющих работы на территории Заказчика, Подрядчик обязан до направления нового работника предоставить Заказчику обновленный список;

- заключения предварительного и (или) периодического медицинского осмотра (обследования), проводимых в порядке, установленном Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" и медицинские заключения о прохождении обязательного психиатрического освидетельствования согласно Приказа Минздрава России от 20.05.2022г. №342н «Об утверждении Порядка проведения обязательного освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование»;
- документы, подтверждающие соответствие квалификации работников и допуск к выполнению работ по данной профессии (протоколы, удостоверения и иные документы, подтверждающие прохождение необходимого обучения, инструктажей, проверку знаний и аттестацию работников в соответствии с требованиями нормативной документации РФ);
- документы, подтверждающие прохождение обучения по охране труда согласно Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда";
- приказ о назначении лица, ответственного за безопасную организацию и проведение работ;
- приказ о назначении лица, ответственного за соблюдение норм и требований по охране труда и промышленной безопасности;
- приказ о назначении лица, ответственного за исправное состояние сосудов, работающих под давлением;
- приказ о назначении ответственных лиц, имеющих право на:
 - ведение работ с повышенной опасностью;
 - подписание актов-допусков;
 - выдачу нарядов-допусков.
- перечень документов и сами документы, подтверждающие проведение периодических проверок, осмотров, испытаний оборудования, приборов, оснастки, механизмов, включая электрифицированный инструмент, которые будут использованы при производстве работ на территории Заказчика;
- приказ о назначении лица, ответственного за электробезопасность и пожарную безопасность;
- документы, подтверждающие прохождение обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности;
- технологическую документацию (проект производства работ, план производства работ, технологическая карта) в соответствии с видами выполняемых работ (при необходимости);
- оценки рисков для каждого вида выполняемых работ, согласованные с координатором (см. раздел № 13. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ);
- список транспортных средств и механизированного оборудования, которые будут использованы им на объекте Заказчика;
- приказ о назначении лица, ответственного за охрану окружающей среды на территории Заказчика;

- копии договоров на обращение с отходами в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, размещенными на сайте <https://cementum.ru/docs> и в зависимости от площадки группы Цементум, на которой планируется выполнение работ. Подрядчик обязан самостоятельно следить за изменениями данных требований.
- документы, подтверждающие правомерное привлечение к работам работников Подрядчика в случае, если они являются иностранными гражданами и (или) лицами без гражданства;
- документы, подтверждающие качество материалов, оборудования, выполняемых работ, оказываемых услуг и (или) их соответствие обязательным требованиям, в т.ч. в части безопасности (например, паспорта качества, сертификаты соответствия, декларации о соответствии, разрешения);
- в случае привлечения субподрядчиков – документы, перечисленные выше и подтверждающие их обязательства в отношении ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС;
- ознакомление с Локальными Нормативными Актами / Политиками / Положениями / Процедурами группы Цементум.

Взаимодействие между подрядными организациями и сотрудниками компании Цементум регламентировано в Локальном Нормативном Акте - Положении «Управление безопасностью подрядчиков».

Подрядчик заверяет, что представляемые им вышеуказанные документы (их оригиналы и (или) заверенные копии) являются достоверными и указанные в них обстоятельства или обстоятельства, в подтверждении которых такие документы были предоставлены или предоставляются, являются действительными. Заказчик полагается на заверение Подрядчика. Заверение считается недостоверным в каждом случае, когда Подрядчиком предоставлены документы, которые:

- являются оформленными не по установленной законодательством РФ, Договором, документами к нему форме и (или)
- являются недействительными, аннулированными или не подлежащими применению (в частности, в связи с изменением законодательства) и (или)
- получены и предоставлены Подрядчиком путём подлога, подделки, фальсификации, взаимодействия с лицами, не имеющими права (разрешения) на выдачу таких документов и (или)
- предоставлены Подрядчику третьими лицами и имеют один из указанных выше признаков и переданы Подрядчиком Заказчику без проверки таких документов на предмет наличия указанных признаков.

Недостоверность заверения может быть подтверждена Заказчиком любыми способами, информацией, документами. Заказчик вправе самостоятельно проверять достоверность заверения, в том числе в случаях, когда информация о недостоверности заверения получена им от любых третьих лиц. В случае каких-либо изменений Подрядчик должен предоставить актуализированные документы, а в случае невозможности предоставления вышеперечисленных документов следует действовать согласно Положению "Управление безопасностью подрядчиков".

2.1.3. Перед началом Работы на территории действующего производства (цеха) Заказчик и Подрядчик (либо как генеральный Подрядчик в случае привлечения субподрядных организаций) обязаны оформить акт-допуск и наряд-допуск (при необходимости) согласно Правилам по охране труда при производстве цемента, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 781н., Правилам безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 года N 505 и внутренними процедурами Цементум.

2.1.4. Подрядчик обязуется предоставлять по первому требованию Заказчика любую

другую, не указанную в п.2.1.2, документацию, касающуюся деятельности Подрядчика в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, связанную с выполнением Работ по Договору (договорам).

2.1.5. Любые изменения в порядке выполнения работ, списке задействованных сотрудников, списке используемого для работ оборудования и материалов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком (в лице Координатора) и соответствующие изменения должны быть внесены в формы оценки рисков подрядных работ.

2.2. Проверки.

Заказчик вправе в любое время суток осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС на объектах ведения Работ, выполняемых согласно Договору, с составлением Акта установленной формы (Приложение №2) при выявлении нарушений. В случае выявления нарушения Подрядчиком требований ОТ, ПБ пожарной безопасности, и ООС, Подрядчик по устному или письменному требованию Заказчика обязан в течение 8 часов или рабочей смены разработать и согласовать с Заказчиком План корректирующих мероприятий (далее - План), где определены этапы и сроки устранения нарушения или остановить Работы (по согласованию с Заказчиком). Подрядчик обязан устранить все выявленные нарушения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и предоставить письменный Отчет об их выполнении в срок, указанный в Плане. Ненадлежащее или несвоевременное выполнение Подрядчиком необходимых мер по проведению корректирующих мероприятий, оговоренных сторонами в Плане, является основанием для прекращения действия Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

В случае расторжения Договора по указанной выше причине, Работы, выполненные по Договору, для которых оформлены и подписаны с двух сторон акты сдачи-приемки, оплачиваются в полном объеме, с удержанием суммы соответствующего штрафа (согласно разделу 12 данного Соглашения).

2.3. Происшествия и уведомления

2.3.1. Представитель Заказчика обязан сообщить Подрядчику номера телефонов для подачи сигнала тревоги, вызова скорой помощи и других служб экстренного реагирования.

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, почти происшествия, микротравмы, дорожно-транспортные и иные происшествия, произошедшие в процессе производства Работ и в которых участвовал или пострадал персонал Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, или иных третьих лиц, равно как и с их оборудованием, имуществом, подлежат регистрации, учету и передаче информации об этом немедленно по мобильному телефону с последующим предоставлением информирования в письменной форме (в произвольной) Подрядчиком Заказчику, и в соответствующие государственные органы, в случае если это необходимо, в соответствии с действующим законодательством, в течение 24-х часов с момента их возникновения.

2.3.2. При возникновении случаев, упомянутых в п. 2.3.1., Подрядчик обязан создать комиссию по их расследованию и принять необходимые действия для устранения их последствий и повреждений. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, Заказчика, субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве", утвержденным Приказом Минтруда России от 20.04.2022 N 223н, а также в соответствии с требованиями группы Цементум изложенными в настоящем Соглашении. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. Подрядчик обязуется включать в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе

комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при оперативном выезде на место происшествия, Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика к документации, оборудованию, персоналу.

2.4. Совещания

2.4.1. Руководитель подрядной организации или его уполномоченный представитель и (или) Ответственное лицо за соблюдением правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС обязаны принимать участие в совещаниях по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, организуемых очно или с помощью видеоконференции Заказчиком, и знакомить своих работников, работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с информацией, распространяемой на совещаниях, а также со всеми требованиями Заказчика в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.

2.4.2. Подрядчик ответственен за поддержание и постоянное повышение уровня компетенции своих работников в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и обеспечивает их участие в инструктажах, проводимых Заказчиком, по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. Подрядчик обязан следить за изменениями законодательства в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и своевременно доводить до сведения своим сотрудникам о данных изменениях.

3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Персонал Подрядчика

Все сотрудники, которых Подрядчик привлекает для производства Работ, не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья для исполнения своих обязанностей в соответствии с требованиями законодательства РФ.

До начала производства Работ по Договору персонал Подрядчика, в т.ч. Субподрядчика должен предоставить ознакомление с Локальными Нормативными Актами (далее - ЛНА)/Положениями/Процедурами по ОТ и ПБ, пожарной безопасности, а также по вопросам экологических аспектов деятельности на территории Заказчика группы Цементум, с последующим тестированием (в рамках Положения Управление безопасностью подрядчиков), пройти вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности.

Вводный инструктаж проводится только при предоставлении документов в соответствии со списком по пункту 2.1.2.

После проведения инструктажей, представитель Заказчика, подписывает заявку Подрядчика, на основании которой сотрудник Службы безопасности Заказчика выдает пропуск установленного образца.

Находясь на территории Заказчика, работники Подрядчика должны иметь при себе пропуск, выданный уполномоченным представителем Заказчика группы Цементум.

Объем требуемой подготовки работников Подрядчика зависит от вида выполняемых работ и устанавливается Заказчиком. При необходимости, Заказчик может проводить с работниками Подрядчика дополнительные инструктажи в части исполнения действующих на территории Заказчика требований по предотвращению несчастных случаев и аварийных ситуаций. В случае выявления Заказчиком, недостаточной компетенции, профессиональных знаний, навыков у сотрудников Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний или замены сотрудника.

Подрядчик должен обеспечить, содержание всех рабочих мест Подрядчика, субподрядчиков, занятых в производстве Работ, в надлежащем порядке и чистоте максимально возможной в данных условиях с целью снижения риска нанесения травм, причинения ущерба имуществу, а также задержек производства Работ.

Если Договором не предусмотрены другие условия, Подрядчик должен самостоятельно организовать санитарно-бытовые условия для своих работников (бытовые помещения, туалеты, питание).

Находясь на территории Заказчика, персоналу Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков запрещается выходить за рамки отведенной Подрядчику для выполнения работ территории. Если акт разграничения ответственности не предусмотрен, то персонал Подрядчика обязан осуществлять перемещение по территории Заказчика исключительно по служебной необходимости. При этом вход на действующее производство и в зоны проведения работ, не предусмотренных актом-допуском, разрешается только по предварительному согласованию Координатора Заказчика.

Заказчик имеет право возражать против привлечения к производству Работ или закрывать доступ на свою территорию для работников Подрядчика, его Субподрядчиков, а также требовать их отстранения от Работ, а Подрядчик обязан отстранять от Работ работников, в случае, если такие работники нарушают правила ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленные законодательством РФ, настоящим Соглашением, демонстрируют неприемлемое поведение, проявляют некомпетентность или халатность при исполнении своих обязанностей.

3.1.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик назначает Ответственное лицо за соблюдение правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, которое должно находиться на территории производства Работ в течение рабочего времени всего срока действия Договора (руководитель, исполнитель/производитель работ либо лицо назначенное ответственным в момент их отсутствия). Данное лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению последствий несоблюдения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, подписывать Акты о нарушении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также проводить необходимые тренинги, инструктажи, составлять Отчеты по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, осуществлять производственный контроль и иные полномочия, необходимые для выполнения им своих обязанностей.

В случае выполнения работ на территории Заказчика персоналом Подрядчика в составе 50 и более работников, Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на территории Заказчика специалиста(-ов) по охране труда с соответствующей квалификацией.

3.1.2. Подрядчик гарантирует, что его работники, работники его Субподрядчиков, и, при необходимости, работники его поставщиков и субпоставщиков ознакомлены с требованиями, изложенными в данном Соглашении, и соблюдают их.

3.1.3. При нахождении на территории производства Работ нескольких Подрядных организаций, Подрядчик должен согласовывать с Координатором Заказчика дополнительные мероприятия по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС для обеспечения безопасности при проведении смежных работ.

3.1.4. Подрядчик обязан оформить наряд-допуск, перед выполнением опасных видов работ согласно требованиям действующего законодательства и утвержденными Заказчиком ЛНА.

В случае изменения условий проведения Работ наряд-допуск аннулируется, и выполнение Работ останавливается. Возобновление Работ разрешается только после внесения правок в форму оценки рисков и выдачи нового наряда-допуска.

В оценке рисков, проекте организации строительства (далее - ПОС) и проекте проведения работ (далее - ППР) должны быть указаны конкретные меры безопасности при производстве данных работ с привязкой к конкретным условиям и месту.

3.1.5. Запрещается использование коммуникаций (электричество, вода, сжатый воздух и т.д.) без письменного разрешения уполномоченного представителя Заказчика. Включение и выключение технологического оборудования должно выполняться персоналом Заказчика после получения письменной заявки от полномочного представителя Подрядчика.

3.1.6. Подрядчик должен обеспечить все места производства работ сигнальными средствами коллективной защиты, знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими, указательными, предписывающими), а также средствами противопожарной защиты (огнетушителями) там, где это необходимо, согласно требованиям законодательства РФ и данного Соглашения.

3.1.7. При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов следует руководствоваться Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными Приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н.

3.2. Оборудование

3.2.1. С целью обеспечения эффективного и безопасного производства Работ, а также недопущения простоя, Подрядчик должен поставлять оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям законодательства РФ, соответствующих ГОСТов, технических условий и требований Заказчика. Такое оборудование снабжается необходимыми техническими паспортами, сертификатами, инструкциями и разрешениями, требуемыми согласно действующему законодательству РФ.

Все оборудование должно использоваться по назначению, с соблюдением правил эксплуатации и требований охраны труда, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и содержаться в безопасном, рабочем состоянии.

С целью проверки описанных выше требований, перед началом Работ, а также в процессе выполнения Работ, Координатор, представители службы ОТ и ПБ, и другие работники Заказчика имеют право проверять соответствующую документацию и проводить визуальный осмотр оборудования.

Запрещено использовать оборудование, механизмы, инструменты, находящиеся в неисправном состоянии и имеющие недействующие, просроченные по срокам проверки предохранительные устройства (устройства и приборы блокировки, фиксации и аварийной сигнализации), а также эксплуатировать оборудование с характеристиками, не отвечающими спецификациям технического паспорта, законодательству РФ. Весь персонал Подрядчика, а также его Субподрядчиков, работающий на оборудовании Подрядчика, должен обладать необходимыми умениями, квалификацией и пройти соответствующую подготовку. Обязанность по обучению персонала возлагается на Подрядчика.

3.2.2. Оборудование, имеющее опасные движущиеся части, должно иметь защитные ограждения согласно требованиям норм РФ (ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные"), Заказчика для данного вида оборудования. Все защитные ограждения должны крепиться к оборудованию таким образом, чтобы для их снятия был необходим инструмент.

3.2.3. Если эксплуатируемое Подрядчиком оборудование имеет замкнутые пространства, куда необходим вход людей, точка входа должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить безопасный вход и выход людей, а также обеспечить возможность эвакуации работников из замкнутого пространства в аварийной ситуации.

3.2.4 Применяемое (эксплуатируемое) Подрядчиком оборудование должно иметь информационное обеспечение (таблички), которое предоставляет следующие сведения: о принадлежности к организации, идентификационный номер, информацию об пройденных испытаниях и осмотрах.

3.3. Подготовительные работы

Подрядчик обязан перед проведением работ выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки/производственной площадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, вести работы в соответствии с СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787), а также для обеспечения безопасности во время проведения ремонтных работ.

3.4. Работы на высоте

3.4.1. При выполнении работ на высоте Подрядчик обязан соблюдать Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года N 782н, а также внутренние требования Заказчика: Положение «Работа на высоте», Положение «Руководство по очистке силосов» (при выполнении работ по очистке силосов и циклонов), требования, изложенные в настоящем Соглашении и других нормативных документах, и локальных нормативных актах Заказчика. Работы на высоте — это работы, при выполнении которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 или более метров.

К таким работам относятся, в том числе, следующие:

- подъём или спуск на высоту 5 метров и более по лестнице, которая наклонена по отношению к горизонтальной поверхности более чем на 75°;
- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м;

К работам на высоте относят так же работы, где существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Перечень работ на высоте, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск:

1. Работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более;
2. Работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами и механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами;
3. Сборка и разборка лесов;
4. Работы с лесов и подмостей при высоте более 1,8 м;
5. Работы с использованием системы канатного доступа;
6. Работа по очистке остекления зданий, выполняемые на высоте и с помощью грузоподъемных механизмов;
7. Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега, мусора при отсутствии ограждений.

3.4.2. При выполнении Работ на высоте с применением подъемников (вышек) Подрядчик обязан руководствоваться и соблюдать Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461, а также требования Заказчика ЛНА «Работа на высоте», изложенные в настоящем Соглашении.

3.4.3. Для всех участков, где существует возможность падения с высоты, меры обеспечения безопасности должны быть описаны в оценке рисков подрядных работ.

3.4.4. Для обеспечения безопасного проведения работ Подрядчик должен обеспечить соответствующую нормам законодательства РФ квалификацию лиц:

- выполняющих работ на высоте;
- ответственных за монтаж, демонтаж и проверку строительных лесов;
- использующих в работе различного вида подъемные платформы, а также для лиц, ответственных за исправное состояние и обслуживание оборудования для подъема людей на высоту.

3.4.5. При работе на высоте запрещается работать в одиночку. Работники должны знать правила оказания первой помощи и уметь оказать первую помощь пострадавшему в случае падения с высоты.

3.4.6. Лестницы и стремянки должны быть испытаны и иметь информационные таблички: инвентарный номер, дата испытания, принадлежность компании). Запрещено использование самодельных лестниц.

3.4.7 Участки, где проводятся работы на высоте, должны быть ограждены и обозначены предупреждающими знаками (напр. Осторожно – Ведутся работы на высоте – Не подходить) на нижнем уровне, куда могут упасть предметы ("ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст)).

3.4.8. При проведении работ на высоте более 1,8 м на открытой или незащищенной площадке, или на краю (например, крыши, уступа карьера и т.д.), в том числе во время монтажа или демонтажа лесов следует использовать системы обеспечения безопасности работ на высоте, предотвращающие от падения (5-лямочный пояс и страховочный трос), страховочные системы защиты от падения.

Запрещено использование монтажного пояса в качестве удерживающего от падения устройства.

Фиксироваться необходимо к сертифицированным линиям жизни/анкерным точкам, а при их отсутствии выбор и правильность фиксации должны быть описаны в ППР (плане производства работ), наряде-допуске на выполнения данных работ.

3.4.9. Перед началом работ на высоте Подрядчику необходимо выполнить расчет запаса высоты, и гарантировать наличие и использование систем обеспечения безопасности работ на высоте исходя из расчета запаса высоты и фактора падения.

3.4.10. Перед выполнением любых работ на высоте с использованием страховочных средств, Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации в случае зависания.

3.4.11. Все элементы снаряжения для работ на высоте (средства страховки от падения) должны проходить проверку пригодности для дальнейшего использования не реже 2 раз в год. Каждая единица высотного снаряжения должна иметь идентификатор/маркировку, указывающую на дату последней проверки.

Подрядчик должен организовать проверку строительных лесов не реже чем раз в 10 дней, а также при внесении любых изменений в их конструкцию и после тяжелых погодных условий (напр. сильный ветер, снегопад, сильный дождь с порывами ветра). Все эксплуатируемые леса должны иметь на видном месте бирку, указывающую на дату последней проверки.

Координатор, представитель службы ОТ и ПБ и другие работники Заказчика имеют право запретить Подрядчику пользоваться непроверенными или небезопасными лесами до момента устранения выявленных нарушений.

3.5. Отключение и блокировка

3.5.1. Работники Подрядчика, его субподрядчика при производстве Работ, связанных с вероятностью получения травм в результате неожиданного выброса энергии или пуска оборудования (тепло-, электроустановки, движущегося оборудования и т.д.), должны руководствоваться Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н и иными требованиями законодательства РФ и соблюдать требования ЛНА Заказчика «Положение Изолирование и блокировка источников энергии», установленные в группе Цементум.

3.5.2. В случае необходимости применять процедуру отключения и блокировки, Подрядчик должен согласовать порядок отключения с Координатором.

3.5.3. Персонал Подрядчика/Субподрядчика, задействованный в указанных выше работах, должен пройти специальный инструктаж. Инструктаж проводится лицом, на которого приказом Заказчика возложены эти обязанности.

3.5.4. Перед началом проведения работ каждый работник Подрядчика/Субподрядчика должен иметь персональный замок и участвовать в процедуре отключения в соответствии с внутренними процедурами Заказчика.

После получения замка, сотрудники подрядчика или его субподрядчика должны нанести на замок информацию о конкретном пользователе замка, а именно:

- 1) ФИО
- 2) Должность
- 3) Организацию
- 4) Номер телефона для связи

Без этой информации замок использовать нельзя.

Возможен вариант выдачи и использования замка с цифровой гравировкой (информацией).

В случае утери или порчи работниками Подрядчика выданных им Заказчиком персональных замков, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику стоимость утраченных или испорченных по вине Подрядчика персональных замков.

3.5.5. Процедура блокировки источников энергии предполагает установку персональных замков на устройства отключения каждым из лиц, задействованных в работах. Снимать персональный замок имеет право исключительно тот, кто установил замок. Передавать ключи от персональных замков другим лицам запрещено.

Подрядчик несет полную ответственность, включая материальную, за последствия тех случаев, когда работник Подрядчика, выезжая с территории Заказчика, не снял свой персональный замок с устройства отключения.

3.6. Работа в замкнутом пространстве

3.6.1. При проведении работ в Замкнутом пространстве Подрядчик обязан выполнять работы согласно Правилам по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №902н, ЛНА Заказчика «Положение по организации работ в замкнутом пространстве».

Оценка рисков Подрядчика должна включать в себя необходимые меры безопасности проведения работ в замкнутом пространстве работниками Подрядчика и привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков.

Для обеспечения безопасного проведения работ в замкнутом пространстве персонал Подрядчика должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (далее - ОЗП). Обучение проводится согласно

Правилам по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №902н.

3.6.2. Перед выполнением работ в замкнутом пространстве Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасении из ОЗП.

3.6.3. Частично ограниченное пространство, где в процессе проведения работ концентрация кислорода или вредных веществ в воздухе рабочего пространства может измениться до опасных величин, должно быть квалифицировано как замкнутое (например, производство покрасочных или сварочных работ в приемном бункере, течках, желобах; использование оборудования с двигателем внутреннего сгорания внутри помещений или котлованов с естественной вентиляцией воздуха).

3.7. Земляные работы

3.7.1. При производстве земляных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, включая Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №125/пр от 27 февраля 2017 г. “Об утверждении СП 45.13330.2017 “СНИП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты”, Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденными Приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. №883н, Федеральный Закон РФ” Об охране окружающей среды” №7-ФЗ от 10.01.2002 г, а также требованиями Заказчика по земляным работам, изложенным в настоящем Соглашении и других нормативных документах.

3.7.2. Перед началом проведения земляных работ, выполняемых как механизированным способом, так и вручную (за исключением операций, относящихся к ежедневной операционной деятельности карьера и складов сыпучих материалов), связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров, забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 см, Подрядчик обязан оформить письменное Разрешение на производство земляных работ в службах Заказчика.

3.7.3. При необходимости входа персонала в котлованы/траншеи глубиной более 1 м. и шириной более 0,5 м., или, когда котлован/траншея необходимы для получения доступа и/или проведения работ на подземных коммуникациях, связанные с выполнением работ риски и соответствующие меры контроля должны быть детально описаны в форме оценки рисков.

3.7.4. На время проведения земляных работ выемка должна ограждаться для предотвращения возможного движения людей и автотранспорта, оснащаться соответствующими предупреждающими знаками и надписями и, при необходимости, сигнальным освещением, работающим в ночное время. Ограждение должно быть установлено не ближе 2 м от выемки, а при наличии рельсового железнодорожного пути не ближе 2,6 м.

3.7.5. Производство земляных работ на действующей подземной инженерной коммуникации с применением землеройных механизмов разрешено проводить лишь при соблюдении безопасного расстояния, на которое рабочий орган может приближаться к инженерной коммуникации. Расстояния регламентируется СНИП и зависит от условий проведения работ, а также от вида подземной инженерной коммуникации. Ближе указанных выше расстояний все земляные работы должны осуществляться вручную лопатой. При этом запрещается применение лома, кирки и им подобных ударных инструментов, а также специальных средств механизации мобильного типа.

3.7.6. В зоне производства земляных работ при эксплуатации строительно-дорожных машин запрещается параллельное выполнение каких-либо других работ, а также пребывание

работников в границе опасной зоны рабочих органов функционирующей спецтехники (не менее 5 м). Извлечённый из канавы или траншеи грунт, равно как и прочие материалы, а также рабочий инструмент, должны размещаться на расстоянии не ближе 2 м от внешнего края выемки.

3.7.7. Производство земляных работ необходимо немедленно прекратить в случае:

- опасности обрушения грунта;
- опасности деформации фундамента близлежащих сооружений;
- выявления инженерной коммуникации, не предусмотренной план-схемой;
- обнаружения действия вредных веществ внутри выемки;
- раскопке взрывоопасного предмета.

Дальнейшее возобновление работ возможно лишь после устранения опасного фактора и принятия дополнительных мер безопасности.

3.7.8. При необходимости доступа входа персонала в котлованы/траншеи перед выполнением Работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации и обеспечить наличие необходимых для эвакуации средств.

3.7.9. Проверка безопасности состояния котлованов/траншей должна проводиться не реже, чем раз в неделю, а также при обнаружении признаков возможного обвала, любых изменений в структуре или после тяжелых погодных условий (сильные дожди).

3.8. Огневые работы

3.8.1. При производстве огневых работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н, а также требованиями группы Цементум по огневым работам, изложенным в настоящем Соглашении и других нормативных документах.

3.8.2. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик должен принять меры обеспечения безопасности при проведении огневых работ в форме оценки рисков подрядных работ и оформить наряд-допуск. Срок действия наряда-допуска на проведение огневых работ не может превышать 7 дней.

3.8.3. В случае необходимости организации на территории Заказчика стационарного сварочного поста, условия организации такого участка должны быть согласованы с Координатором от Заказчика. При условии письменного подтверждения Координатором соответствия стационарного сварочного поста Подрядчика требованиям безопасности, установленным законодательством РФ и требованиям, принятым в группе Цементум, требование оформлять наряд-допуск для проведения огневых работ на данном сварочном посту может быть отменено.

3.8.4. При проведении огневых работ Подрядчик должен принять меры по ограничению доступа людей и транспорта в опасную зону (ограждение опасной зоны, предупредительные знаки), включая нижние уровни, где существует вероятность падения расплавленного металла, окалины и пр.

3.8.5. При проведении огневых работ с использованием баллонов с газами, Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики, в своей работе должны руководствоваться Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №536 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности», Приказом Минтруда России №884н от 11 декабря 2020 г. «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», а также требованиями Заказчика и пройти обучение по курсу «Ответственный за безопасную эксплуатацию баллонов с СГУ.

3.8.6. Условия хранения баллонов с газами должны отвечать следующим требованиям:

- пустые и целые баллоны должны храниться отдельно и быть разделены жесткой конструкцией или стеной;
- баллоны с горючими газами должны храниться на расстоянии не менее 5 метров от баллонов со сжатым горючим газом. В отношении веществ, для которых законодательством РФ установлены более жесткие требования, минимальное расстояние должно быть увеличено;
- баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом и другими окислителями;
- при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов;
- пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ";
- все баллоны должны храниться в вертикальном положении, быть зафиксированными или связанными цепью;
- хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;
- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;
- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

3.8.7. Баллоны с кислородом и ацетиленом должны отвечать следующим требованиям:

- перед резаком устанавливается огнепреградительный клапан (пламегаситель), а перед баллоном клапан обратного удара;
- каждый баллон должен быть снабжен манометром, манометры должны быть в рабочем состоянии;
- все шланги должны быть в рабочем состоянии (не иметь порезов, не иметь следов повреждения, трещин) и надежно закреплены к фитингам или местам подсоединения. Для крепления шлангов запрещается использовать проволоку;
- баллоны с ацетиленом должны перевозиться и храниться вертикально;
- баллоны с газом должны крепиться к постоянным или временным конструкциям в вертикальном положении.

3.8.8. Для зон проведения огневых работ Подрядчик должен назначить ответственного за противопожарную безопасность. Этот сотрудник должен:

- пройти подготовку/инструктаж о своих обязанностях;
- располагать средствами подачи сигнала тревоги в случае возникновения чрезвычайной ситуации; а также оставаться в зоне производства работ не менее 2 часов после их завершения.

3.8.9. Сварочное оборудование, газовые шланги и фитинги должны проверяться не реже, чем указано в инструкции завода-изготовителя. Результаты проверок должны быть задокументированы.

3.9. Работы по подъему и перемещению грузов, перемещению людей при помощи специализированных грузоподъемных механизмов.

3.9.1. При производстве грузоподъемных Работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»,

утвержденными Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461, а также требованиями группы Цементум по грузоподъемным работам, изложенными в настоящем Соглашении и других нормативных документах.

3.9.2. При производстве Работ, связанных с перемещением людей (грузов) при помощи подъемников (вышек), Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденными Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.

3.9.3. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны учитывать, что подъем и перемещение людей кранами стрелового типа категорически запрещено.

3.9.4. Повышенное внимание в Оценке рисков подрядных работ необходимо уделить мерам безопасности в следующих случаях:

- когда люди должны работать с грузом во время его движения (управлять движением груза на ограниченных площадях);
- при выполнении нестандартных заданий или выполнении работ впервые;
- в случае спаренного подъема груза (двумя и более кранами);
- при наличии опасных факторов окружающей среды (линии электропередач, физические препятствия, неустойчивый грунт и др.);
- в случаях, когда людям необходимо производить работы в пределах зоны возможного падения подвешенного груза (не под грузом, работа людей под грузом запрещена);
- при перемещении людей (грузов) с использованием подъемников (вышек).

3.9.5. Находящиеся в работе краны (подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора согласно требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) должны быть снабжены табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и полного технического освидетельствования.

3.9.6. Находящиеся в эксплуатации подъемники (подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора согласно требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) должны быть снабжены табличками с ясно обозначенными регистрационным номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного или полного технического освидетельствования.

3.9.7. Места хранения подъемных механизмов и оборудования должны быть оборудованы табличками с информацией о стропах, грузоподъемности и рекомендуемой схемой использования стропов при подъеме.

3.9.8. Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.

3.9.9. Все подъемные механизмы и оборудование, а также поддерживающие стойки должны быть оборудованы табличками с информацией о максимальной рабочей нагрузке (МРН).

3.9.10. Подъемное оборудование должно храниться:

- на стеллажах, полках или в подвешенном состоянии, не на земле;
- рассортированным по типу и грузоподъемности для быстрого выбора;

- стропы из искусственного волокна должны храниться в месте, исключающем попадание прямого солнечного света во избежание повреждения ультрафиолетовыми лучами.

3.9.11. Зоны производства работ, связанных с подъемом и перемещением грузов, должны ограждаться сигнальной лентой или другими методами, для предотвращения входа в опасную зону посторонних людей и несанкционированного проезда техники.

3.9.12. Алгоритм действий для допуска ПС подрядной организации на территорию завода.

Для выполнения работ по подъему и перемещению грузов с использованием подъемного сооружения, принадлежащего подрядной организации, подрядная организация обязана предоставить следующие документы:

- копию паспорта ПС;
- копию заключения экспертизы промышленной безопасности (для ПС срок службы которых, заявленный изготовителем в паспорте ПС, превышен);
- вахтенный (крановой) журнал ПС;
- удостоверения работников подрядной организации (машинист автогидроподъемника, машинист автокрана, стропальщик, рабочий люльки).

Работник службы охраны труда и промышленной безопасности осуществляет проверку вышеуказанной документации, осмотр ПС, заполняет проверочный лист (согласно Положения «Работы по подъему и перемещению грузов») и допускает или не допускает ПС на территорию Компании группы Цементум.

3.10. Электробезопасность

3.10.1. Электрические щиты и ящики, электрические ячейки и подстанции, любое электрооборудование должны иметь:

- соответствующее условиям использования конструктивное исполнение, обеспечивающее защиту от внешних воздействий окружающей среды, при необходимости – взрывозащищенное исполнение;
- необходимую маркировку и предупреждающие знаки (напряжение, опасность удара электрическим током, маркировка систем аварийного отключения);
- быть надежно защищенными от несанкционированного доступа.

3.10.2. Каждая используемая электроустановка должна иметь устройство аварийного отключения, а также иметь возможность блокировки цепи питания в состоянии «выключено» при помощи замка.

3.10.3. Все удлинители, используемые вне помещений, должны иметь конструктивное исполнение, соответствующее их условиям эксплуатации.

3.10.4. Все портативные электроинструменты должны регулярно проверяться. Кабели и соединительные устройства не должны иметь скруток, повреждений, следов плавления или горения. Все эксплуатируемые портативные электроприборы должны иметь бирку, свидетельствующую о своевременной проверке и пригодности к эксплуатации. Бирка должна отображать информацию о дате следующего испытания и инвентарном номере. Срок проверки 1 раз в 6 месяца (Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями").

3.10.5. Вся электросеть (розетки) общего пользования должна быть защищена устройством защитного отключения, настроенным на срабатывание при остаточном токе 30 мА. Если в цепи нет устройства защитного отключения, должны использоваться портативные устройства защитного отключения.

3.10.6. Все портативное электрическое оборудование должно иметь действительные идентификационные ярлыки или бирки, указывающие на пригодность оборудования к использованию.

3.10.7. Устройства для защиты электрооборудования (предохранители, системы дифференциальной защиты от перегрузки) должны быть установлены в каждой электрической цепи. Доступ к таким устройствам должен иметь исключительно электротехнический персонал.

3.10.8. Электрические схемы должны быть в наличии для каждой единицы электрооборудования.

3.10.9. Подключение (отсоединение) вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения) к сети, выполняются электротехническим персоналом Заказчика.

3.10.10. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.11. Работа в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой

3.11.1. Перед началом производства работ в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой Подрядчик проходит обучение по Положению по работе с горячими поверхностями, материалами и газами и получает допуск, совместно с представителями Заказчика должен провести оценку рисков. Работы должны проводиться с выдачей Подрядчиком наряда-допуска на проведение работ.

3.11.2. Перед выполнением работ в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.

3.11.3. Работы в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой должны производиться при температуре воздушной среды не выше 40 С, при этом пребывание работника в рабочей зоне не должно превышать 15 минут с последующим 10-минутным перерывом для отдыха в условиях нормальной температуры.

3.11.4. Каждый работник, выполняющий работы в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с выявленными опасностями, и обязан применять их в соответствии с идентифицированными опасностями и рисками на рабочих местах.

3.11.5. При необходимости производства сложных в управлении работ (совместных или совмещенных) в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей повышенной температуры Подрядчиком из числа наиболее квалифицированных исполнителей работ (как правило, бригадир) должен назначаться Наблюдающий.

Наблюдающий:

- получает целевой инструктаж от выдающего наряд-допуск или производителя работ (под расписку в наряде-допуске);

- лично осуществляет контроль за исполнением работ в течение рабочей смены и соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, определяемые нарядом-допуском и входящие в обязанности исполнителей работ;

- самостоятельно либо по требованию руководителя работ или допускающего приостанавливает производство работ (и извещает об этом производителя работ) в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей работ;

- возобновляет производство работ по указанию допускающего к работе или производителя работ;

- несет ответственность за соблюдение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда во время выполнения работ, входящих в обязанности исполнителей и определяемых нарядом-допуском.

3.12. Работа у воды

Все лица, работающие у воды, должны соблюдать следующие правила:

- использовать при работе у воды спасательные средства, способные удерживать их вес на плаву;
- проводить проверку спасательных средств до их применения;
- перед использованием проверять все трапы, мостики, платформы, рабочие сооружения и лестницы;
- применять необходимые средства индивидуальной защиты согласно п. 4. настоящего Соглашения;
- принимать меры предосторожности в отношении условий работы у воды:
- температура;
- проход по набережной (скольжение, падение);
- биологические риски;
- течение, воздействие воды;
- согласовать методы поддержания связи с контроллером или часовым.

3.13. Окончание работ

После окончания производства Работ Подрядчик должен немедленно удалить с территории Заказчика все неиспользованные материалы и отходы, если они не являются собственностью Заказчика, и оборудование и оставить рабочую зону в чистоте согласно требованиям Заказчика.

4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

4.1. Весь персонал должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правильно их применять и постоянно использовать при нахождении на территории завода, за исключением административных и бытовых помещений, а также других зон, определенных приказом, для работников компаний группы Цементум:

- защитная каска с застегнутым подбородочным ремешком;
- защитные очки, устойчивые к ударам, с боковой защитой;
- сигнальный жилет или сигнальная спецодежда 2-го класса: жёлтого флуоресцентного цвета – для работников компаний группы Цементум и посетителей; красного/оранжевого флуоресцентного цвета - для работников подрядных организаций;
- специальная одежда с длинным рукавом и брюками;
- закрытая специальная обувь с защитным подноском, обеспечивающим защиту от ударов энергией 200 Дж.

При применении и использовании (СИЗ) Подрядчик и привлеченные им Субподрядчики обязаны соблюдать требования законодательства РФ и ЛНА Заказчика Положение «Средства индивидуальной защиты».

4.2. Персонал, занятый в производстве работ, должен дополнительно использовать соответствующие СИЗ, обеспечивающие защиту от рисков, связанных с производством данных Работ:

- респиратор;
- наушники или беруши;
- защитные очки закрытого типа;

- защитные перчатки;
- защитный лицевой щиток с креплением на каску. Использование щитков с наголовным креплением не допускается.

Для сварочных работ/работ с УШМ:

- защитные маски/щитки с креплением на каску. Использование масок/щитков с наголовным креплением не допускается;
- термостойкие спецодежда и перчатки;
- специальная обувь для сварочных работ;
- специальные перчатки и фартуки для операций, связанных с перемешиванием химикатов.

4.3. Все перечисленные выше СИЗ должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза “О безопасности средств индивидуальной защиты” ТР ТС 019/2011, а именно: должны быть подвергнуты процедуре подтверждения соответствия установленным в нем требованиям безопасности и иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке, которая осуществляется перед выпуском СИЗ в обращение на рынке.

4.4. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

4.5. В случае отсутствия или не использования надлежащих Спецодевды и СИЗ персонал Подрядчика может быть удален с территории Заказчика.

5. ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при производстве Работ, должны быть оснащены:

- трехточечным инерционным ремнем безопасности бобинного типа для водительского и каждого пассажирского кресла;
- аптечкой первой помощи, огнетушителем, зеркалами заднего вида, исправным звуковым сигналом, знаками аварийной остановки, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (при необходимости, например - при работе в карьере или стоянке на дорожной поверхности, имеющей уклон более 7 градусов);
- шинами, соответствующими времени года и требованиям правил дорожного движения по износу протектора;
- зеркалами заднего вида, обеспечивающими свободный обзор
- исправной световой сигнализацией при движении задним ходом, а технологический и грузовой транспорт грузоподъемностью свыше 10 т., также автоматическим звуковым сигналом заднего хода.

5.2. Для доступа в карьер все легковые автомобили и технологический транспорт Подрядчика должны быть оборудованы четырехсторонними проблесковыми маячками.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. организовать прохождение первичных и периодических медицинских осмотров персоналу, допущенному к управлению транспортным средством в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н по п.18.1 Приложения (категории "А", "В", "ВЕ", трактора и другие самоходные машины, мини-трактора, мотоблоки, автопогрузчики, электрокары, регулировщики и т.п.) и п.18.2 Приложения (категории "С", "С1", "СЕ", "D1", "D1Е" и т.п). Данные заключения предоставляются представителю Заказчика до получения пропуска на объект на весь персонал, допущенный к управлению транспортным средством в подрядной организации.

5.3.2. организовать психиатрическое освидетельствование персонала допущенного к управлению транспортными средствами в соответствии с Порядком прохождения обязательного

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование, утвержденным Приказом Минздрава России от 20.05.2022 N 342н " и Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 05.12.2022 N 3759-р. Данные заключения представляются представителю Заказчика до получения пропуска на объект на весь персонал допущенный к управлению транспортным средством в подрядной организации.

5.3.3. организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», включающую в себя, но не ограничиваясь этим:

- издать приказ «О назначении ответственных лиц/лица за обеспечение безопасности дорожного движения (далее- БДД) - назначенный сотрудник должен быть аттестован в УГАДН (управление государственного автодорожного надзора);
- издать приказ "О назначении лиц/лица за исправное техническое состояние транспортных средств";
- издать приказ "О назначении контролёра по выпуску транспортных средств на линию".

Данные приказы представляются представителю Заказчика до получения пропуска на объект, теми Подрядчиками, которые осуществляют эксплуатацию транспортных средств на территории Заказчика. Вышеуказанные требования не распространяются на следующие виды работ или услуг: доставка грузов на объект (разовая), доставка сотрудников на объект (разовая), иными словам то, что не входит в рутинную производственную деятельность Подрядчика на объекте. Если Подрядчик привлекает к таким работам Субподрядчика, то вышеуказанные документы необходимо предоставить от лица Субподрядчика.

5.3.4. Использовать в ходе выполнения Работ технически исправные транспортные средства, своевременно проводить технический осмотр транспортных средств, в соответствии с законодательством РФ.

5.3.5. Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу (маршрут)/перед началом работ.

5.3.6. Обеспечить движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).

5.3.7. Предоставлять Заказчику на осмотр грузоподъемную технику и автовышки до въезда её на территорию, с предоставлением необходимых документов, разрешающих её эксплуатацию (осмотр производится по Чек-листу «Проверочный лист на въезд автомобильного крана, крана-манипулятора, подъемника (вышки) в рамках Положения «Работы по подъему и перемещению грузов»).

5.3.8. Предъявлять охране при въезде транспорта на территорию Заказчика путевые листы установленной формы с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра и отметкой механика об исправности транспортного средства (соответствующей дате выезда), водительское удостоверение на право управления транспортным средством с необходимой категорией допуска (водительское удостоверение должно соответствовать требованиям РФ).

5.3.9. Соблюдать Правила дорожного движения и установленные ограничения при перемещении транспортных средств по территории Заказчика.

5.3.10. Обеспечить наличие видеорегистратора с двухсторонней видеофиксацией (одна камера снимает по ходу движения, а вторая камера направлена на водителя) в каждом транспортном средстве, работающем постоянно на территории производственной площадки или карьере, и по требованию Заказчика предоставлять запись, произведенную данным устройством представителю Заказчика.

5.3.11. Выполнять все ремонтные работы транспортных средств за пределами территории Заказчика. В случае поломки транспортного средства, водитель Подрядчика обязан сообщить об этом представителю Заказчика и своему руководству. Руководство и водитель Подрядчика обязаны предпринять меры для эвакуации сломанного транспортного средства с территории Заказчика.

5.3.12. Перед каждым выходом из кабины водитель обязан остановить двигатель, вытащить ключ из замка зажигания, поставить автомобиль на ручной тормоз и закрыть кабину.

5.4. Подрядчик обязан соблюдать правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта и государственные нормативные требования охраны труда, предъявляемые к организации и осуществлению работ, связанных с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом напольного колесного промышленного транспорта (автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые тележки, вагонетки) и промышленного транспорта непрерывного действия (конвейеры всех типов, рольганги, транспортеры), высокоавтоматизированного промышленного транспорта, используемых при осуществлении технологических транспортных операций внутри и между производственными подразделениями организации как в составе единого технологического комплекса, которые регламентируются Приказом Минтруда России от 18.11.2020 N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта".

5.4.1. Минимальное пропускание видимого света для лобового стекла, боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) должно составлять 70%. Допускается наклеивать полосы тонирующей пленки в верхней части лобового стекла, при условии, что она находится над участком, очищаемым стеклоочистителями, или ее ширина не превышает 25% ширины лобового стекла.

5.4.2. Указатели, значки, наклейки должны быть расположены таким образом, чтобы не заслонять от Водителя средства управления транспортным средством, и не мешать ему управлять транспортным средством. Декоративные украшения, установленные / подвешенные внутри кабины или снаружи ТС, не должны мешать обзору Водителя. Лобовое стекло должно быть выполнено из безосколочного многослойного стекла (с отсутствием трещин, препятствующих обзору водителя), все остальные окна – из высокопрочного стекла.

5.4.3. Использование сотовых телефонов, раций или устройств двусторонней связи (включая устройства для передачи текстовых сообщений и устройства без использования рук) при управлении транспортным средством запрещено. Радиосвязь во время работы транспортного средства должна быть только односторонней. Связь должна быть кратковременной и ограниченной только передачей данных, относящихся к выполняемому водителем заданию. Если Водителю необходимо обсудить какие-либо вопросы, он должен остановить свое транспортное средство в зоне, не препятствующей проезду других транспортных средств и проходу пешеходов, поставить транспортное средство на стояночный тормоз и провести необходимые обсуждения.

5.4.4. Заказчик имеет право проводить измерение величины артериального давления водителей и в случае выявления отклонения величин артериального давления, препятствующего выполнению трудовых обязанностей в соответствии с требованиями законодательства РФ, отказать водителю в прохождении на территорию Заказчика, отстранить водителя от работ либо удалить с территории Заказчика.

6. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

6.1. Подрядчик обязан:

- ежедневно до начала рабочей смены и производственных Работ организовать проверку своих работников, в том числе работников Субподрядчиков, на предмет нахождения их под воздействием алкоголя или психоактивных веществ (совместно обозначаемые как «работники под воздействием алкоголя или психоактивных веществ»);
- немедленно отстранять от производства работ и удалять с территории группы Цементум своих работников под воздействием алкоголя или психоактивных веществ;
- не воспрепятствовать и оказывать содействие Заказчику в проведении регулярных, и выборочных проверок своих работников и работников Субподрядчика на предмет нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ с применением экспресс тестов и поверенного алкотестера;
- не воспрепятствовать, оказывать содействие Заказчику в проведении осмотра груза, вносимого/ввозимого своими работниками, в том числе работниками Субподрядчиков на территории группы Цементум, на наличие алкоголя или психоактивных веществ;
- не допускать вноса/ввоза и хранения своими работниками, в том числе работниками Субподрядчика на территории группы Цементум алкоголя или психоактивных веществ, за исключением Разрешенных веществ.

6.2. Порядок фиксации любых нарушений требований в отношении алкоголя или психоактивных веществ:

- При выявлении работника Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения данный работник направляется в медицинский пункт Заказчика для прохождения медицинского освидетельствования. По результатам медицинского освидетельствования составляется Протокол контроля трезвости (Приложение №5). Состоянием алкогольного опьянения считается любой показатель концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе отличный от 0 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. При установлении состояния алкогольного наркотического или иного токсического опьянения, одновременно с Протоколом составляется Акт, указанный в п. 12.3. Соглашения и работник Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика. При отказе работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования, в присутствии двух свидетелей составляется Акт, указанный в п. 12.3. Соглашения с соответствующей отметкой об отказе от прохождения медицинского освидетельствования и работник Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика. В данном случае доказательствами алкогольного или иного токсического опьянения будут свидетельские показания, служебные записки, докладные или иное.

- Выявление работника в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также Протокол контроля трезвости и/или Акт, указанный в п. 12.3 Соглашения являются безусловным основанием наложения на Подрядчика штрафа согласно п. 12.4. Соглашения.

- Отказ работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования на установление факта нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения не освобождает Подрядчика от уплаты штрафа, предусмотренного п. 12.4. Соглашения.

6.3. Заказчик имеет право:

- проводить регулярные, нерегулярные и выборочные проверки, а также ежедневные проверки перед прохождением на территорию группы Цементум, работников Подрядчика с применением экспресс теста или поверенного алкотестера;
- немедленно удалить работника Подрядчика с территории группы Цементум, при подтверждении его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ;

- отказать работнику Подрядчика в прохождении на территорию группы Цементум при подтверждении его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ на основании данных экспресс теста и поверенного алкотестера;
- проводить осмотры груза, вносимого/ввозимого работником Подрядчика на территорию группы Цементум, на наличие алкоголя или психоактивных веществ;
- отказать работнику Подрядчика во вносе/ввозе на территорию группы Цементум груза, содержащего алкоголь или психоактивные вещества, за исключением Разрешенных веществ;
- в случае необходимости, в любое время производить осмотры временных складов и помещений, занимаемых Подрядчиком на предмет хранения алкоголя или психоактивных веществ.

6. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЗАПРЕТА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИЧЕСКИХ, ТОКСИЧЕСКИХ И ИНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.

6.1. На производственных объектах Заказчика, на территории Заказчика запрещается находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического и иного опьянения.

6.2. Ежедневно перед началом рабочей смены и допуском работников к выполнению Работ Подрядчик/Субподрядчик обязан провести оценку состояния работников на наличие состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического, токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения, а также на наличие других симптомов, которые могут быть указаны в иных актах, в том числе принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.

6.3. Подрядчик обязан:

- не допускать к работе, немедленно отстранять от производства Работ и удалять с территории Заказчика своих работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (в том числе при наличии остаточных явлений такого опьянения), а также при наличии иных состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей и нахождению на территории Заказчика, в том числе в соответствии с эпидемиологической и/или иных ситуаций;
- не воспрепятствовать и оказывать содействие Заказчику в проведении регулярных, и выборочных проверок своих работников и работников Субподрядчика на наличие признаков, алкогольного, наркотического или токсического опьянения, с применением экспресс тестов и поверенного алкотестера, остаточных явлений такого опьянения, а также на предмет выявления иных состояний и заболеваний работников, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, а также на наличие других симптомов, которые могут быть указаны в иных актах, в том числе принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций;
- не воспрепятствовать, оказывать содействие Заказчику в проведении осмотра груза, вносимого/ввозимого своими работниками, в том числе работниками Субподрядчиков на территории группы Цементум, на наличие алкоголя, наркотических, токсических веществ и иных психоактивных веществ;
- не допускать вноса/ввоза и хранения своими работниками, в том числе работниками Субподрядчика на территории группы Цементум алкоголя, наркотических, токсических и иных психоактивных веществ, за исключением Разрешенных веществ. При обнаружении запрещенных веществ в транспортных средствах Подрядчика транспортное средство Подрядчика, не допускается на Объект производства работ.

6.4. Заказчик имеет право:

- проводить регулярные, нерегулярные и выборочные проверки, а также ежедневные проверки перед прохождением на территорию группы Цементум, работников Подрядчика/Субподрядчика

на предмет выявления состояний и заболеваний работников, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе на наличие признаков, алкогольного, наркотического или токсического опьянения с применением экспресс тестов и поверенного алкотестера, остаточных явлений такого опьянения, а также на наличие других симптомов, которые могут быть указаны в иных актах, в том числе, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций;

- отказать работнику Подрядчика в прохождении на территорию группы Цементум при подтверждении его нахождения под воздействием алкоголя наркотических, токсических веществ и иных психоактивных веществ;

- немедленно удалить работника Подрядчика/Субподрядчика с территории группы Цементум, при подтверждении его нахождения под воздействием алкоголя, наркотических, токсических веществ и иных психоактивных веществ;

- проводить осмотры груза, вносимого/ввозимого работником Подрядчика/Субподрядчика на территорию группы Цементум, на наличие алкоголя, наркотических, токсических веществ и иных психоактивных веществ;

- отказать работнику Подрядчика/Субподрядчика во вносе/ввозе на территорию группы Цементум груза, содержащего алкоголь, наркотические, токсические и иные психоактивные вещества, за исключением Разрешенных веществ;

- в случае необходимости, в любое время производить осмотры временных складов и помещений, занимаемых Подрядчиком/Субподрядчиком на предмет хранения алкоголя, наркотических, токсических и иных психоактивных веществ.

- при выявлении у работника Подрядчика/Субподрядчика состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, остаточных явлений алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также наличия других симптомов, которые могут быть указаны в иных актах, в том числе, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций, требовать от Подрядчика (в том числе устно), а Подрядчик обязан незамедлительно удалить такого работника с территории Заказчика.

6.5. Порядок фиксации состояний и заболеваний, препятствующих выполнению работником подрядчика его трудовых обязанностей и остаточных явлений:

6.5.1. при выявлении работника Подрядчика/Субподрядчика с признаками состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе остаточных явлений алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, данный работник направляется в медицинский пункт Заказчика для прохождения медицинского осмотра.

6.5.2. в случае выявления медицинским работником по результатам медицинского осмотра состояний и заболеваний, препятствующих выполнению работником Подрядчика/Субподрядчика его трудовых обязанностей, в том числе остаточных явлений алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения медицинским работником оформляется Справка о наличии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения (Приложение №6) (далее Справка).

6.5.3. в случае выявления медицинским работником по результатам медицинского осмотра остаточных явлений опьянения работника Подрядчика/Субподрядчика не допускается к исполнению трудовых обязанностей и удаляется с территории Заказчика, а также заносится в электронную базу данных работников подрядных организаций, удаленных с территории Цементум за нарушение требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. В дальнейшем данному работнику запрещается нахождение и выполнение каких-либо работ на территории Заказчика и других заводов, входящих в группу компаний Цементум. Подрядчик обязан не

допускать данного сотрудника к выполнению работ на территории Заказчика и других площадок, входящих в группу компаний Цементум.

6.5.4. в случае выявления медицинским работником по результатам медицинского осмотра иных состояний и заболеваний, препятствующих выполнению работником Подрядчика/Субподрядчика его трудовых обязанностей работник Подрядчика/Субподрядчика не допускается к исполнению трудовых обязанностей и удаляется с территории Заказчика.

6.6. Порядок фиксации нарушений требований в отношении алкоголя или психоактивных веществ:

6.6.1. при выявлении работника Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения данный работник направляется в медицинский пункт Заказчика для прохождения медицинского освидетельствования. По результатам медицинского освидетельствования составляется Протокол контроля трезвости (Приложение №5), Справка.

При установлении состояния алкогольного наркотического или иного токсического опьянения, одновременно с Протоколом составляется Акт, указанный в п. 12.3. Соглашения и работник Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика, а также заносится в электронную базу данных работников подрядных организаций, удаленных с территории Цементум за нарушение требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. В дальнейшем данному работнику запрещается нахождение и выполнение каких-либо работ на территории Заказчика и других заводов, входящих в группу компаний Цементум. Подрядчик обязан не допускать данного сотрудника к выполнению работ на территории Заказчика и других площадок, входящих в группу компаний Цементум.

6.6.2. при отказе работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования, в присутствии двух свидетелей (работники Заказчика и/или Подрядчика и/или третьи лица) составляется Акт, указанный в п. 12.3. Соглашения. В Акте проставляется отметка об отказе от прохождения медицинского освидетельствования и делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и работник Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика. В данном случае доказательствами алкогольного, наркотического или токсического опьянения будут Акт.

6.6.3. Протокол контроля трезвости, Справка и/или Акт, указанный в п. 12.3 Соглашения являются безусловным основанием наложения на Подрядчика штрафа согласно п. 12.4. Соглашения.

6.6.4. Отказ работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования на установление факта нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения не освобождает Подрядчика от уплаты штрафа, предусмотренного п. 12.4. Соглашения.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика с установленными на предприятии экологическими требованиями, посредством проведения экологического инструктажа.

7.2. Подрядчик обязан соблюдать требования действующего природоохранного законодательства РФ и экологические требования, установленные внутренними процедурами Заказчика.

7.3. Заказчик имеет право осуществлять контроль (внутренний аудит) за выполнением экологических требований и запрашивать любую информацию, касающуюся вопросов природоохранной деятельности Подрядчика, в том числе документацию, подтверждающую конечную передачу отходов I-V классов опасности специализированным/лицензированным организациям (договоры, акты).

7.4. Подрядчик обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания, выявленные в результате проверки соблюдения Подрядчиком природоохранных требований.

7.5. Подрядчик обязан немедленно сообщать уполномоченному представителю Заказчика об аварийных ситуациях, связанных с загрязнением окружающей природной среды.

7.6. В случае возникновения аварии в месте проведения работ Подрядчик принимает участие в ликвидации последствий аварии, совместно с Заказчиком, согласно имеющемуся плану ликвидации.

7.7. После ликвидации последствий аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей природной среды, Подрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить явку всех работников в т.ч. Субподрядчиков для прохождения внепланового экологического инструктажа на предприятии Заказчика.

7.8. В случае загрязнения окружающей природной среды по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику все затраты, которые он понес на устранение этого загрязнения и/или на возмещение вреда окружающей среде, уплаченные по соответствующим искам, предписаниям, постановлениям органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, прокуроров, судов, иных уполномоченных на то лиц, поданных (вынесенных) в рамках природоохранной деятельности, включая возмещение оплаченного штрафа.

7.9. Отходы, образующиеся в результате выполнения работ Подрядчиком, в том числе из материалов и товаров Заказчика, являются собственностью Подрядчика кроме отходов, указанных в соответствующих Требованиях в области охраны окружающей среды для конкретной площадки, на которой выполняются работы. Прекращение ответственности Подрядчика при ведении работ на территории Заказчика, сопровождающихся образованием отходов производства и потребления, наступает при передаче права собственности другому юридическому лицу, имеющему соответствующие правовые основания для обращения с этими отходами.

7.10. Ответственность за обращение с отходами (раздельное накопление на территории Заказчика в контейнерах Подрядчика, транспортирование, заключение соответствующих договоров на вывоз отходов с территории Заказчика в целях последующей обработки, обезвреживания, утилизации, размещения) возлагается на Подрядчика.

Подрядчик обязан ежедневно осуществлять уборку в местах выполнения Работ или оказания услуг и на площадке размещения вагончиков – бытовок на территории Заказчика, ежедневно удалять отходы из мест их образования в собственные места накопления отходов.

7.11. Накопление (транспортных партий) всех видов отходов, образующихся в результате деятельности Подрядчика, разрешается в пределах территории Работ, на специально оборудованных для этих целей площадках и в контейнерах-накопителях, в соответствии с экологическими и санитарными нормативами, правилами пожарной безопасности. В иных случаях места накопления отходов на промплощадке предприятия согласовываются с Заказчиком. Подрядчик самостоятельно организует места накопления своих отходов.

7.12. Запрещено любое сжигание материалов/отходов, а также их закапывание на территории Заказчика.

7.13. Подрядчик обязан не допускать разлива, утечек и протечек горюче-смазочных, лакокрасочных и иных вредных химических веществ. В случае разлива перечисленных веществ жидкости должны быть собраны сорбирующими материалами (песок, ветошь и т.п.). Отходы загрязненных сорбирующих материалов собираются на специально оборудованных для этих целей площадках и в контейнерах-накопителях собственных Подрядчика, в соответствии с экологическими и санитарными нормативами, правилами пожарной безопасности и по запросу Заказчика предоставить паспорт безопасности на продукцию.

7.14. Подрядчик обязан не допускать слива в открытую дренажную систему и хозяйственно-бытовую канализацию Заказчика нефтепродуктов, взвешенных частиц, жидких токсических отходов и других вредных химических веществ.

7.15. Подрядчик обязан не допускать попадания отходов на почву, в ливневые стоки, на тротуары и дороги.

7.16. Подрядчик обязуется производить предусмотренные действующим законодательством РФ платежи в государственный бюджет соответствующего уровня, за различные виды негативного воздействия на окружающую среду, которые возникнут в результате его производственной деятельности, связанной с исполнением обязательств, предусмотренных Договором. Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается законодательством Российской Федерации.

7.17. Условия раздела 7 настоящего Соглашения применяются в полном объеме, при отсутствии иных оговоренных требований в Договоре, заключаемом сторонами, либо в части, не противоречащей условиям Договора.

8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

8.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение норм и правил пожарной безопасности на объектах Заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, локальных актов Заказчика и других нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

8.2. Подрядчик обязан поддерживать в местах проведения работ, в занимаемых помещениях надлежащий противопожарный режим, выполнять установленные требования пожарной безопасности. Также с целью предупреждения пожаров он обязан контролировать места проведения Работ, проводить осмотр помещений перед их закрытием после окончания рабочего дня.

8.3. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет укомплектовывать места проведения работ и занимаемые помещения первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной безопасности в соответствии с нормами комплектования.

8.4. Подрядчик обеспечивает содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к использованию и техническое обслуживание огнетушителей в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями ("ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 794-ст) (ред. от 01.10.2024)).

8.5. При предоставлении Подрядчику на время выполнения работ зданий, помещений, которые оборудованы системами противопожарной защиты (автоматические и автономные системы пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы дымоудаления, системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода), Подрядчик обязан обеспечить содержание систем в исправном состоянии.

8.6. Подрядчик проводит противопожарные инструктажи со своими работниками, а также работниками, привлеченными Подрядчиком на основании договоров субподряда. Виды противопожарных инструктажей, проводимых Подрядчиком: первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.

8.7. Подрядчик обязан определить порядок беспрепятственного доступа в занимаемые им помещения (в т. ч. в нерабочее время) в случае пожара или при других чрезвычайных ситуациях.

8.9. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на отведённой территории выполнения работ, за невыполнение требований по обеспечению пожарной безопасности, ответственность за последствия пожара, возникшего по его вине и нанесшего какой-либо ущерб.

8.10. В случае наличия вины Подрядчика или привлеченного им Субподрядчика, Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный в результате пожара имуществу Заказчика или третьих лиц.

9. КУРЕНИЕ

9.1. Подрядчик обязан руководствоваться п. 11 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

9.2. Подрядчик обязан руководствоваться Федеральным законом от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

9.3. На территории Заказчика курение (в том числе и электронных сигарет) запрещено везде, кроме строго определенных и оборудованных мест, обозначенных соответствующими знаками.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ВОПРОСАМ ОТ, ПБ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Подрядчик должен представлять ежемесячный отчет по ОТ и ПБ по форме, представленной Заказчиком (Приложение №4), по результатам выполнения работ Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков (данный отчет предоставляется теми Подрядчиками, которые ведут работу на территории Заказчика продолжительностью более 30 дней). Отчет за текущий месяц должен предоставляться Координатору не позднее 1-го рабочего дня последующего месяца (или по окончании работ, для работ, завершившихся ранее конца месяца).

Если Стороны не согласовали иного, Отчет должен отражать следующее:

- все случаи производственных травм;
- все иные происшествия и иные незапланированные события, которые привели или могут привести к серьезным травмам/ущербу/убыткам и/или о которых необходимо уведомить компетентные государственные органы;
- все ДТП, произошедшие в отчетном периоде;
- любые уведомления, которые были получены или получение которых ожидается от компетентных государственных органов с требованием принятия мер по устранению недостатков, а также уведомления о продолжающемся судебном разбирательстве или ином судебном иске;
- справку о проведении осмотров, проверок и аудита, а также контрольных мероприятий;
- общее количество человеко-часов, которые персонал Подрядчика, его субподрядчиков проработал на территории производства Работ, общее количество персонала Подрядчика, его субподрядчиков в месте производства Работ.

11. РЕГИСТРАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКАМИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

11.8. Порядок фиксации нарушений работниками подрядных организаций требований охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности:

11.8.1. При выявлении работником Заказчика нарушения работником Подрядчика требований охраны труда, промышленной безопасности или пожарной безопасности установленных законодательством РФ, Соглашением о соблюдении правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, внутренними нормативными документами Заказчика работник Заказчика производит оформление Акта с последующим занесением факта нарушения в 1С БИТ (Безопасности и Труд), далее оформляется Претензия.

11.8.2. При повторном и последующих выявлении нарушений в области охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности, установленных законодательством РФ, Соглашением о соблюдении правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, внутренними нормативными документами Заказчика работник Заказчика производит вновь оформление Акта с последующим занесением факта нарушения в 1С БИТ (Безопасности и Труд), далее оформляется Претензия.

11.8.3. В случае 3-го нарушения Заказчик производит оформление Акта с последующим занесением факта нарушения в 1С БИТ (Безопасности и Труд), оформляется Претензия. Работник подрядной организации незамедлительно удаляется с территории Заказчика, а также заносится в электронную базу данных работников подрядных организаций, удаленных с территории Цементум за нарушение требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. В дальнейшем данному работнику запрещается нахождение и выполнение каких-либо работ на территории Заказчика и других заводов, входящих в группу компаний Цементум. Подрядчик обязан не допускать данного сотрудника к выполнению работ на территории Заказчика и других заводов, входящих в группу компаний Цементум.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ООС

12.1. Подрядчик несет ответственность за любые нарушения действующего законодательства РФ в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, включая оплату взысканий, штрафов и компенсаций за последствия, вызванные такими нарушениями по его вине. Если Заказчик понес издержки по вине Подрядчика, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы.

12.2. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на территории производства Работ и должен компенсировать Заказчику или третьим лицам все убытки необходимые для возмещения ущерба, причиненного любому лицу или имуществу. Заказчик не несет ответственности за любые травмы, увечья или смерть любого из членов персонала Подрядчика, его Субподрядчиков, возникшие не по вине Заказчика, а также, если пострадавший нарушил правила ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.

12.3. При каждом выявленном нарушении правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения работником Заказчика, выявившим нарушение составляется Акт в течении трех рабочих дней о нарушении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (Приложение № 2) (далее - Акт). Акт подписывается со стороны Заказчика работником выявившем нарушение, со стороны Подрядчика - лицом

ответственным за выполнение работ, на территории Заказчика согласно условиям Договора. При отсутствии по каким-либо причинам указанного выше лица, Акт может подписать работник, совершивший нарушение либо любой сотрудник Подрядчика, согласно представленного в соответствии с п. 2.1.2. списком.

Заказчик вправе зафиксировать нарушение на фото и/или видеокамеру, и такая фиксация нарушения будет являться надлежащим доказательством наличия нарушения Подрядчиком или его Субподрядчиком требований правил по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. В случае если представитель Подрядчика отказывается подписать Акт, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке в присутствии 2-х свидетелей, о чем в Акте делается соответствующая отметка. Также доказательствами совершения нарушения могут являться свидетельские показания очевидцев.

12.4. В случае выявления фактов нахождения работников Подрядчика, его Субподрядчиков на территории Заказчика под воздействием алкоголя или психоактивных и иных запрещенных веществ или фактов проноса и хранения такими работниками запрещенных веществ на территории Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждый такой случай (один факт соответствует нарушению одним работником) в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей и (или) в одностороннем порядке расторгнуть Договор на выполнение Работ, в отношении которых было выявлено нарушение.

12.5. В случае выявления фактов нарушения работниками Подрядчика, его Субподрядчиков требований в области применения средств индивидуальной защиты Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждый такой случай в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, при этом работники Подрядчика, его Субподрядчиков отстраняются от работы до устранения выявленных нарушений. При повторном нарушении Заказчик имеет право в одностороннем порядке приостановить выполняемые Подрядчиком работы по Договору и (или) в одностороннем порядке расторгнуть Договор на выполнение работ, в отношении которых было выявлено нарушение.

12.6. Обо всех происшествиях на территории производства Работ, Подрядчик обязан незамедлительно устно (по телефону, телефонограмма, либо другим доступным способом), а затем, в течение 24 часов в письменной форме (с отметкой Заказчика о получении) сообщить Заказчику. Письменное уведомление может быть выполнено в произвольной форме, но в обязательном порядке содержать краткое описание происшествия и предварительную информацию о тяжести травм и характере повреждений имущества всех вовлеченных сторон. В случае задержки своевременного уведомления или сокрытия факта происшествия Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и (или) в одностороннем порядке расторгнуть Договор на выполнение соответствующих работ.

12.7. Пункт исключен.

12.8. В случае несоблюдения Подрядчиком (Субподрядчиком) условий п.п. 7.2, 7.4-7.7, 7.10-7.17 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, за каждый факт нарушения и/или в одностороннем порядке незамедлительно расторгнуть Договор на выполнение соответствующих работ и/или потребовать полного возмещения всех убытков, причиненных таким несоблюдением.

Механизм фиксирования нарушений природоохранных требований изложен в пункте 12.3. настоящего Соглашения.

12.9. Нарушение Подрядчиком (Субподрядчиком) иных требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения влечет наложение на Подрядчика штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждое нарушение и может являться основанием для расторжения Договора на выполнение соответствующих видов Работ Заказчиком в одностороннем порядке.

12.10. В каждом случае установления Заказчиком недостоверности заверения Подрядчика, в отношении документов, указанных в 2.1.2. Соглашения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый такой случай.

Если недостоверность заверения была подтверждена Заказчиком самостоятельно и (или) по информации, документам третьих лиц, предоставленных Заказчику в связи с теми последствиями, которые повлекла недостоверность заверения, в частности, в связи с:

- расследованием неправомерного допуска к выполнению работ работников Подрядчика;
- расследованием факта несчастного случая, аварии;
- расследованием фактов незаконного привлечения в качестве работников лиц – иностранных граждан и (или) лиц без гражданства;
- фактами истребования документов в рамках проверки Подрядчика уполномоченными органами государственной власти, местного самоуправления, прокуратурой;
- установлением судебным решением, приговором, вступившим в законную силу, недостоверности заверения, -

и указанные последствия повлекли за собой обязанность для Заказчика уплатить сумму административного или иного штрафа, недоимки по налогам, соответствующих пеней и штрафов в связи с недоимкой, долга, пеней, штрафов, выплат в пользу третьих лиц, исполнить предписание или представление, а также повлекли конфискацию, изъятие и (или) уничтожение предметов (материалов, продукции, оборудования) Заказчика или предоставленных Заказчику, то Подрядчик обязуется в порядке ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ, наряду с оплатой штрафа за недостоверность заверения, в каждом случае возместить по требованию Заказчика на основе копий документов, подтверждающих указанную выше обязанность Заказчика, имущественные потери Заказчика:

- в случаях уплаты денежных сумм (штрафов, пеней, недоимок, однократных, периодических платежей) – в размере соответствующих сумм;
- в случае исполнения предписания, представления – в размере 1/5 от номинального размера неустойки за недостоверность заверения;
- а также в случае конфискации, изъятия и (или) уничтожения предметов – в размере стоимости (остаточной) указанных предметов Заказчика.

Возмещение вышеуказанных имущественных потерь осуществляется в порядке, предусмотренном п.12.11. Соглашения.

12.11. Описанные выше штрафы взимаются с Подрядчика путем выставления претензии на сумму штрафа, которую Подрядчик обязан оплатить в течение 15 дней с даты ее получения. Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на получение претензии является сотрудник, назначенный подрядной организацией ответственным за производство работ либо лицо, назначенное ответственным за производство работ в момент его отсутствия в соответствии с п. 2.1.2 Соглашения, претензия считается надлежащим образом полученной.

В случае неуплаты штрафа в установленный выше срок, Заказчик при осуществлении промежуточных либо окончательных расчетов с Подрядчиком, в одностороннем внесудебном порядке взыскивает из сумм, следуемых к уплате в пользу Подрядчика денежных средств, сумму штрафа, начисленного Подрядчику, сделав об этом соответствующее заявление Подрядчику (в любой форме), в том числе отразив это в акте (если к моменту сдачи-приемки работ уже имели место соответствующие нарушения Договора). В таком случае обязательство Заказчика по оплате Подрядчику выполненных работ прекращается в соответствующей части по основанию, предусмотренному настоящим пунктом.

Взыскание в одностороннем порядке производится до истечения 15 дней с момента получения претензии в случае, если работы уже завершены или завершаются, и закрывающие документы должны быть подписаны до истечения 15 дней.

12.12. Заказчик вправе приостановить работы по Договору в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения работниками Подрядчика правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения, на срок - до устранения нарушений.

Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на получение уведомления о приостановлении работ является сотрудник, назначенный подрядной организацией ответственным за производство работ либо лицо, назначенное ответственным за производство работ в момент его отсутствия в соответствии с п. 2.1.2 Соглашения, уведомление считается надлежащим образом полученным. О возобновлении работ по Договору направляется соответствующее уведомление о выполнении по правилам, предусмотренным данным пунктом Соглашения.

13. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авария — опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде

Акт выявленных нарушений — документ, составленный уполномоченными лицами и подтверждающий установленный факт нарушения.

Алкоголь — любой пищевой продукт, содержащий в своем составе спирт или спиртосодержащие вещества.

Баллон — сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилях, фланцев или штуцеров, предназначенный для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов.

Вводный инструктаж — первичное ознакомление с требованиями правил безопасности, действующими на территории Заказчика; проводится до начала выполнения трудовых функций для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в производственной деятельности организации (работники, командированные в организацию (подразделение организации), лица, проходящие производственную практику).

Вред — лишение жизни, телесное повреждение или иное повреждение здоровья, а также негативное воздействие на окружающую природную среду.

Вышка — грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментом и материалами и проведения работ в вертикальном направлении (вверх, вниз).

Ограниченное и замкнутое пространство - Работы относятся к работам в ОЗП, если они проводятся на пространственно замкнутом (ограниченном) объекте, не предназначенном для постоянного пребывания в нем работников, вход(ы) в объект или выход(ы) из объекта являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.

Такое пространство не проектируется как рабочее место и может иметь:

- атмосферу, содержащую опасную концентрацию загрязняющих веществ, или экстремальные значения температур;
- недостаток или избыток кислорода;
- опасность завала и т.д.,
- имеет ограниченные возможности для входа и выхода.

Некоторые примеры помещений и объектов с ограниченным пространством:

- Силосы: сырьевые и цементные;
- Цистерны, емкости для хранения;

- Шахты, ямы, емкости, накопители;
- Средства передвижения: танкеры, бочки на грузовых платформах, пространства в поворотных узлах на экскаваторах;
- Оборудование: прессы и прокатные установки, питатели, циклоны, печи, клинкерные охладители, отделения миксеров.

Работы на высоте - к работам на высоте относятся работы, при которых:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

- при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м;

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.

Инцидент — отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений, нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ.

Почти происшествие — это незапланированное событие, в результате которого Вы не получили травму, заболевание, повреждение, но потенциально это могло привести к этому.

Квалификация Работника — уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.

Координатор — Сотрудник площадки, официально назначенный (приказом по площадке или распоряжением по подразделению) ответственным за координацию работ, выполняемых Подрядчиком, включая контроль соблюдения подрядчиком требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Куратор — Назначенный приказом/распоряжением руководитель структурного подразделения площадки (например, руководитель ремонтной службы), организующего работы с привлечением Подрядчика. Куратор отвечает за назначение Координатора (-ов), исходя из специфики выполняемой работы. Куратор может взять на себя роль Координатора.

Куратор отвечает за назначение Координатора (-ов) исходя из специфики выполняемой работы. Куратор может взять на себя роль Координатора.

Медицинский осмотр — комплекс медицинских вмешательств, проводимых с целью выявления состояния здоровья, патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Микротравма — телесные повреждения, требующие оказания первой медицинской помощи: ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо

совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности.

Несчастный случай — Травма при выполнении работы или заболевание, после которых пораженный человек не может работать как минимум одну полную смену или полный рабочий день в любое время после окончания смены или рабочего дня, когда произошел несчастный случай, вызвавший травму при выполнении работы или заболевание, независимо от того, включен ли такой пострадавший в график работ или нет.

Огневые работы — это электросварочные, газосварочные, паяльные и иные работы, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

Опасная ситуация — ситуация, возникновение которой может вызвать воздействие на работающего (работающих) опасных и вредных производственных факторов.

Охрана Окружающей Среды (ООС) — деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий

Охрана Труда (ОТ) — система сохранения здоровья и жизни работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 ТК РФ).

Оценка Рисков — документированный процесс, включающий в себя описание последовательности выполнения работ (отдельные операции/шаги), перечень опасностей, связанных с выполнением работ на каждом этапе их выполнения, с уточнением, кто может быть подвержен риску, и описание необходимых мер обеспечения безопасности.

Подъемник — грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментом и материалами и проведения работ в пределах зоны обслуживания.

Персональный замок — это фиксирующее механическое устройство, удерживающее, блокирующее устройство отключения питания в безопасном положении.

Первая помощь — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не медицинскими работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь); Универсальный алгоритм оказания первой помощи", утв. Минздравом России 23.11.2022, Письмо Минздрава России от 20.01.2023 N 30-2/И/2-791.

Поверка — определение погрешностей средств измерений и установление их пригодности к применению; производится органами метрологической службы при помощи эталонов и образцовых средств измерений.

План управления ОТ и ПБ — документ, содержащий перечень действий, с учетом нормативных актов РФ, Политики, целей и т.д. организации в области ОТ, направленных на обеспечение ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС при производстве Работ, с приложением графика осуществления данных действий; выделяются организационные, санитарные, технические и индивидуальные мероприятия.

План экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях — последовательность действий работников организации в случае чрезвычайной ситуации.

План передвижения по площадке — документ, содержащий схему передвижения транспортного средства по территории производственной площадки.

Политика организации в области Охраны Труда — документ, описывающий общий характер действий компании, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда.

Предпосылка к несчастному случаю (почти происшествие) (опасное происшествие) - любое незапланированное событие, которое могло привести к происшествию.

Производственная травма — повреждение тканей организма работника, вызванное механическим воздействием производственного фактора и повлекшее за собой: необходимость перевода работника на др. работу; временную или стойкую утрату работником трудоспособности; смерть работника.

Промышленные отходы — вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления"

Процедура Отключения и Блокировки — представляет главный и предпочтительный метод для контроля опасных видов энергии и состоит в организации надежных условий отключения/отсоединения источников энергии и блокировки возможности их неконтролируемого выхода при выполнении работ на оборудовании или механизмах. Как только механизмы и оборудование правильно отключены или отсоединены от источников энергии, они должны быть заблокированы, промаркированы и проверены.

Блокировка означает физическую блокировку устройств управления станка или оборудования (например, блокировка рукоятки клапана на трубе).

Маркировка означает прикрепление информационных табличек, предупреждающих о том, что в данный момент на механизме или оборудовании проводятся работы, с указанием имен работающих и даты начала проведения работ.

Проверка означает проверку путем тестирования того, что станок или оборудование должным образом отключены от источника энергии и подача энергии не может быть восстановлена до момента снятия блокировки.

Психоактивные (психотропные) вещества — любое химическое вещество (или смесь) естественного или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению психического состояния. Эти изменения могут носить как положительный (лечебный) характер, так и отрицательный. Психоактивные вещества, вызывающие привыкание, запрещённые законодательством, называются наркотиками.

Разрешенные вещества — вещества, необходимые для выполнения Работ по Договору и предварительно согласованные с Заказчиком.

Риск — Вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов

Средство индивидуальной защиты (СИЗ) - носимое на человеке средство индивидуального пользования для предотвращения или уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Положения и Правила Группы Цементум — обязательные к выполнению внутренние документы, содержащие информацию о процедуре безопасного производства отдельных видов работ.

Страховочная привязь — относится к основным средствам, предохраняющим работника от падения или при падении при производстве работ на высоте.

Тренинг — процесс получения навыков и умений в какой-либо области.

Устройства и приборы блокировки, фиксации — приспособления, обеспечивающие фиксацию частей машин или элементов электрических схем в определенном состоянии, которое сохраняется независимо от наличия или прекращения воздействия.

Ущерб — расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества

Чрезвычайная Ситуация (ЧС) — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Экспресс тест — быстро выполняемый качественный и количественный анализ биоматериала (мочи, крови, слюны и т.д.) с целью исследования на наличие в его составе психоактивных веществ

Уполномоченное лицо на подписание акта со стороны Заказчика — лицо, указанное в договоре Подряда либо сотрудник Заказчика, непосредственно обнаруживший нарушение правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.

Оценка рисков для подрядной организации							
Наименование подрядной организации					ФИО Координатора: Подпись:		
1. Цех, здание, сооружение 2. Наименование оборудования 3. Вид работ							
№	Операция, при выполнении которой возникает опасность	Опасность	Кто подвержен риску	Меры обеспечения безопасности	Оценка риска		
					Вероятность происшествия	Тяжесть последствий	Риск

Приложение №2

Акт №

О нарушении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды

г. _____

« » 202 г.

В целях контроля исполнения требований, установленных законодательством Российской Федерации и Соглашением о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды группы Цементум (далее – «Соглашение») заключенного между _____ (далее – Заказчик) и _____ (далее подрядчик),

_____ [дата] Специалистом Заказчика, была проведена проверка соблюдения требований, обязательных при поставках материалов и оборудования, проведении работ и оказания услуг Подрядчиком на территории Заказчика.

Место проведения проверки: _____
Цех/ подразделение/ площадка

В ходе проверки установлено:

№ пп	Перечень выявленных нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды	Пункт нормативного правового акта, положения которого нарушены	Срок выполнения
1	2	3	4

Подпись лица, проводившего проверку:

Должность лица, проводившего проверку

Подпись

Ф.И.О.

Подпись лица, ответственного за выполнение работ, копию акта получил(а):

_____	_____	_____
Должность лица, проводившего проверку	Подпись	Ф.И.О.

Пометка об отказе от подписания акта проверки:

_____	_____	_____
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Принимая во внимание выявленные нарушения, установленные настоящим Актом, руководствуясь требованиями законодательства Российской Федерации, а также Соглашением, предписываю.

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений в срок до «__» _____ 202__ года.
2. Письменно по электронной почте _____ известить об устранении каждого выявленного нарушения.
3. Назначить штраф в отношении Подрядчика в размере, предусмотренном Соглашением за каждый выявленный случай нарушения.

Предписание выдал:

_____	_____	_____
Должность	Подпись	Ф.И.О.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

_____	_____	_____
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

_____	_____	_____
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Приложение №3

Кому:

От:

Исх.№ _____ от «__» _____ 20__ г.

ПРЕТЕНЗИЯ
о взыскании штрафа в сумме _____ рублей

Между ООО _____ (далее по тексту – Заказчик) и ООО _____ (далее по тексту – Подрядчик) заключено Соглашение о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды группы Цементум (далее по тексту - Соглашение). В соответствии с Соглашением Подрядчик обязуется исполнять требования охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее именуемые также «ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС»), изложенные в Соглашении, а также соблюдать действующее законодательство России и внутренние требования Заказчика в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.

В соответствии с п. _____ Соглашения

_____, требования, изложенные в настоящем Соглашении и других нормативных документах.

_____.20__ г. _____ (работником) Заказчика на территории: _____ был выявлен факт нарушения работниками Подрядчика _____, о чем был составлен соответствующий Акт, а именно:

1. _____

Пункт _____ Соглашения предусматривает, что нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) _____ требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения влечет наложение на Подрядчика штрафа в размере _____ рублей за каждое нарушение и может являться основанием для расторжения Договора на выполнение соответствующих видов работ Заказчиком в одностороннем порядке.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

На основании вышеизложенного, в соответствии с вышеуказанными пунктами Соглашения, вы обязаны уплатить Заказчику штраф в размере _____ рублей в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения претензии.

Сумму штрафа просим перечислить по следующим реквизитам:

ООО

ИНН

КПП

ОГРН

Р/сч

К/сч

БИК

Приложение:

Акт ____ от __.__.20__г.

Директор _____
по доверенности № _____

Претензия получена

Дата:

Должность:

Подпись:

ФИО:

Приложение №4

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ПОДРЯДЧИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОТ И ПБ

Подрядная организация: Работы по договору:		Отчетный период (месяц, год): 20..... г.	
Показатели работы			
Количество отработанных рабочих часов			
Среднее число работников на объекте			
Случаев травм с выдачей больничного листа			
Количество рабочих дней, потерянных вследствие травматизма в текущем месяце			
Микротравм, потребовавших специализированной мед. помощи или повторного обращения к врачу (без выдачи больничного листа)			
Микротравм, потребовавших оказания первой помощи на рабочем месте			
Опасных происшествий			
Примечания и подписи			
Представитель подрядчика:			
Имя		Подпись	Дата
Координатор подрядной организации:			
Имя		Подпись	Дата

Протокол № _____ КОНТРОЛЯ ТРЕЗВОСТИ

1. Фамилия, имя и отчество _____
где и кем работает _____
кем и когда (точное время) направлен на обследование _____

2. Особенности поведения обследуемого: возбужден, раздражен,
агрессивен, эйфоричен, болтлив, замкнут, сонлив и т.п. _____

3. Жалобы _____

4. Кожный покров:

а) окраска _____
б) наличие повреждений, расчесов, следов от инъекций, "дорожек" по ходу поверхности вен

5. Состояние слизистых глаз и склер _____

6. Зрачки: расширены, сужены, как реагируют на свет _____

7. Частота дыхательных движений _____ в 1 минуту
пульс _____ артериальное давление _____

8. Особенности походки (шаткая, разбрасывание ног при ходьбе) _____

Точность движения (пальценосовая проба) _____

Дрожание пальцев рук, век _____

9. Наличие запаха алкоголя или другого вещества изо рта _____

10. Данные лабораторного исследования:

а) на алкоголь:

- выдыхаемый воздух (алкометр) _____

- экспресс-тест мочи _____

б) на наркотические средства:

- экспресс-тесты мочи _____

11. Заключение _____

Подпись медицинского работника _____ / _____ /
Ф.И.О.

Приложение №6

Справка № _____

о наличии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения

Фамилия, имя и отчество лица, проходящего медицинский осмотр _____

Подразделение, должность _____

Дата проведения медицинского осмотра: _____
(число, месяц, год)

Время проведения медицинского осмотра: _____
(часы, минуты)

Предварительный диагноз: _____

(Должность медицинского работника)

(Подпись)

(Ф,И,О. медицинского работника)